



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии, профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)**

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001, телефон: (831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, E-mail: sanepid@sinn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 06.03.2025 № 2025-52-00-07-239-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ул. Тургенева, д.1
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков,
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Шальной Анастасией Алексеевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия _____,

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита

(нужное выделить)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (обязательного профилактического визита) от «29» января 2025 г. учетный номер № 52250041000117073578 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 135", ИНН: 5260062664, ОГРН: 1025203029191
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. При осмотре помещений прачечной, находящихся в подвальном помещении, и лестницы, ведущей в прачечную, обнаружены многочисленные дефекты внутренней отделки потолка и стен (отшелушивание краски, трещины покрытия, в т.ч. плитки, следы протечек и признаки поражения грибом на стенах и потолке), что является

нарушением ст. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. Обнаружены многочисленные дефекты покрытия пола помещений прачечной (трещины и сколы плитки, отслоение краски), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым полы не должны иметь дефектов и повреждений.
3. В помещении для стирки белья в прачечной невозможно использование горячей и холодной воды, в связи с протеканием смесителя и труб для горячей и холодной воды, что является нарушением п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым холодной и горячей водой обеспечиваются помещения для стирки белья.
4. В помещении для стирки белья в прачечной используется моечная ванна с дефектами покрытия (ржавчина), также в прачечной обнаружена труба отопительной системы с нарушением герметичности (выявлены следы протекания и ёмкость для сбора воды), что является нарушением п. 2.4.11 абз. 4 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.
5. В прачечной отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением п. 2.4.14 абз. 6 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым помещения (места) для стирки белья оборудуются раковиной.
6. При осмотре помещений пищеблока в горячем цехе используется приспособленный не цельнометаллический производственный стол для протирочной машины, что является нарушением п. 2.4.6.2 абз. 8 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.
7. На пищеблоке для приготовления пищи частично используется алюминиевая посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2 абз. 3 - 4 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали и не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с дефектами и механическими повреждениями.
8. На пищеблоке в зоне сырой продукции хранятся ножи и разделочные доски для вареной продукции, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды.
9. На пищеблоке в зоне сырой продукции размещено холодильное оборудование для хранения суточных проб, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды.
10. В МБДОУ "Детский сад № 135" для питания детей используются «Вафли с жировой начинкой «Вкус йогурт-ванили»» (дата производства 08.11.2024, со сроком годности до 08.05.2025), имеющие в своем составе жир растительный, что является

нарушением п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в соответствии с которым в приложении № 6 приведен перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, включающий масло растительное.

11. В помещении коридора у пищеблока обнаружены дефекты внутренней отделки потолка (отшелушивание краски, следы протечек), что является нарушением ст. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
12. В игровой группы № 3 (подготовительная), №5 (старшая), в спальня группы № 2 (старшая), где проходит дневной сон детей, отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым окна помещений оборудуются регулируемые солнцезащитными устройствами.
13. Не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка в игровой и спальня младшей группы № 1 (ясли) (1,5-3 года), в спальня второй младшей комбинированной группы № 7 (3-4 лет) - фактическая площадь на одного ребенка в игровой 2,25 м² и спальня 1,08 м², в спальня 1,46 м² соответственно, при норме в игровых не менее 2,5 м² для детей до 3-х лет и 2,0 м² для детей от 3 до 7-х лет, в спальнях не менее 1,8 м² для детей до 3-х лет и 2,0 м² для детей от 3 до 7-х лет, что является нарушением п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20, согласно которому, количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальня комнат.
14. Количество кроватей в спальня младшей группы № 1 (ясли) не соответствует общему количеству детей находящихся в группе (установлено 16 кроватей, списочный состав детей – 22 человека), не выдержано расстояние между кроватями в спальня, что является нарушением п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними, количество кроватей должно соответствовать общему количеству детей, находящихся в группе.
15. Не все сотрудники привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. В нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 отсутствуют данные о проведенных профилактических прививок против дифтерии и столбняка (АДСМ) у сотрудников: Фель Н.А.; против кори: Белова Ю.А., Зиновьева С.В., Тусина Ю.В., Чепурнова С.В., Складорова О.Е.; против гепатита В: Белова Ю.А., Зиновьева С.В., Куимов А.В., Романов М.А., Свищ Е.А., Чепурнова С.В., Складорова О.Е.
16. В группе № 1 (ясли) используются лампы с разным световым излучением (теплый и холодный спектр), в группе № 5 (старшая) используются лампы разного типа с разного рода рассеивающими конструкциями (плафоны), что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.
17. В соответствии с экспертным заключением № 08/2-822 от 24.02.2025г. и протоколом измерений № 08/2-209 от 20.02.2025г., выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» параметры уровней искусственной освещенности в группах №7 («Светлячок», 2 младшая, 3-4 года), №6 («Радуга», подготовительная, 6-7 лет), №1 («Гномики», ясли, 1,5-3 года) не соответствуют

гигиеническим нормативам п. 2.8, п.п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разд.V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», коэффициент пульсации освещенности в группе №7 («Светлячок», 2 младшая, 3-4 года) не соответствует гигиеническим нормативам разд.V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

18. В соответствии с экспертным заключением № 08/2-822 от 24.02.2025г. и протоколом измерений № 08/2-208 от 20.02.2025г., выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» параметры микроклимата в группе №1 («Гномики», ясли, 1,5-3 года) не соответствуют гигиеническим нормативам разд.V табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить отсутствие дефектов внутренней отделки потолка и стен помещений прачечной, а также потолка в помещении коридора у пищеблока.
Срок исполнения – 10.02.2026г.
2. Обеспечить отсутствие дефектов покрытия пола помещений прачечной.
Срок исполнения – 10.02.2026г.
3. Обеспечить горячей и холодной водой помещение для стирки белья в прачечной.
Срок исполнения – 10.02.2026г.
4. Обеспечить отсутствие дефектов покрытия моченой ванной в помещении для стирки белья в прачечной.
Срок исполнения – 10.02.2026г.
5. Обеспечить проведение ревизии отопительной системы детского сада, исправность трубы отопительной системы в помещении прачечной.

Срок исполнения – 10.02.2026г.

6. Оборудовать прачечную раковиной для мытья рук.

Срок исполнения – 10.02.2026г.

7. Использовать цельнометаллический производственный стол для установки протирочной машины на пищеблоке.

Срок исполнения – 10.02.2026г.

8. Использовать на пищеблоке для приготовления пищи посуду, выполненную из нержавеющей стали.

Срок исполнения – 10.02.2026г.

9. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, а именно в зоне сырой продукции хранить и использовать ножи и разделочные доски для сырой продукции, а в зоне вареной продукции хранить и использовать ножи и разделочные доски для вареной продукции, также холодильное оборудование для хранения суточных проб предусмотреть в зоне готовой продукции.

Срок исполнения – 10.02.2026г.

10. Обеспечить отсутствие в МБДОУ "Детский сад № 135" для питания детей пищевой продукции, входящей в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, указанной в Приложении № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок исполнения – 10.02.2026г.

11. Обеспечить игровые групп № 3 (подготовительная), №5 (старшая), спальную группы № 2 (старшая), где проходит дневной сон детей, солнцезащитными устройствами на окнах.

Срок исполнения – 10.02.2026г.

12. Обеспечить выполнение нормы площади на 1 ребенка в игровой и спальном младшей группы № 1 (ясли) (1,5-3 года), в спальном второй младшей комбинированной группы № 7 (3-4 лет) в соответствии с п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения – 10.02.2026г.

13. Обеспечить соответствие количества кроватей общему количеству детей в младшей группе № 1 (ясли).

Срок исполнения – 10.02.2026г.

14. Обеспечить проведение профилактических прививок в соответствии с национальным календарём прививок против дифтерии и столбняка (АДСМ) у сотрудников: Фель

Н.А.; против кори: Белова Ю.А., Зиновьева С.В., Носкова О.М., Тусина Ю.В., Чепурнова С.В., Складорова О.Е.; против гепатита В: Белова Ю.А., Зиновьева С.В., Куимов А.В., Романов М.А., Свищ Е.А., Чепурнова С.В., Складорова О.Е.

Срок исполнения – 10.02.2026г.

15. Не допускать в одном помещении использование разных типов ламп, а также лампы с разным светоизлучением в группе № 1 (ясли), в группе № 5 (старшая).

Срок исполнения – 10.02.2026г.

16. Обеспечить достаточный уровень искусственной освещенности в группах №7 («Светлячок», 2 младшая, 3-4 года), №6 («Радуга», подготовительная, 6-7 лет), №1 («Гномики», ясли, 1,5-3 года) и уровень коэффициента пульсации освещенности в группе №7 («Светлячок», 2 младшая, 3-4 года) в соответствии с гигиеническими нормативами п. 2.8, п.п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разд.V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения – до 10.02.2026г.

17. Обеспечить соблюдения параметров микроклимата в группе №1 («Гномики», ясли, 1,5-3 года) в соответствии с гигиеническими нормативами разд. V табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок исполнения – до 10.02.2026г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. Провести ремонт внутренней отделки потолка и стен помещений прачечной, а также потолка в помещении коридора у пищеблока.
2. Провести ремонт покрытия пола помещений прачечной.
3. Отремонтировать или заменить систему горячего и холодного водоснабжения в помещении для стирки белья в прачечной.
4. Провести ремонт или заменить моченую ванную в помещении для стирки белья в прачечной.
5. Провести ревизию отопительной системы детского сада, отремонтировать или заменить трубы отопительной системы в помещении прачечной.
6. Установить в прачечную раковину для мытья рук.
7. Заменить приспособленный производственный стол на цельнометаллический производственный стол для протирочной машины на пищеблоке.

8. Использовать на пищеблоке для приготовления пищи посуду, выполненную из нержавеющей стали.
9. В зоне сырой продукции хранить и использовать ножи и разделочные доски для сырой продукции, в зоне вареной продукции хранить и использовать ножи и разделочные доски для вареной продукции, холодильное оборудование для хранения суточных проб переместить в зону готовой продукции.
10. Закупать для питания детей пищевую продукцию, без использования ингредиентов и продуктов, которые не допускаются при организации питания детей.
11. Установить солнцезащитные устройства (рулонные шторы, жалюзи) на окна в игровые группы № 3 (подготовительная), №5 (старшая), спальную группы № 2 (старшая).
12. Составлять списочный состав детей в группах № 1 (ясли) (1,5-3 года), № 7 (3-4 лет) исходя из нормы площади на 1 ребенка в игровой и спальном и возможности установить необходимое количество кроватей для сна детей.
13. Отслеживать и проводить профилактические прививки в соответствии с национальным календарём прививок.
14. Установить в одном помещении лампы одного типа и спектра светового излучения в группе № 1 (ясли), в группе № 5 (старшая).
15. Произвести ремонт или замену осветительного оборудования в группах №7 («Светлячок», 2 младшая, 3-4 года), №6 («Радуга», подготовительная, 6-7 лет), №1 («Гномики», ясли, 1,5-3 года).
16. Произвести ремонт или замену отопительного оборудования в группе №1 («Гномики», ясли, 1,5-3 года) для доведения параметров микроклимата до нормы.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований:

Представить фотографии и акты выполненных работ проведения ремонта, замены источников искусственного освещения, установки санитарно-технического оборудования и другие документы.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 135", ИНН: 5260062664, ОГРН: 1025203029191

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
отдела надзора
по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области



Шальнова А.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 06 » 03 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. ds135_nn@mail.52gov.ru

2. Директору департамента образования администрации города Нижнего Новгорода В.П.Радченко, по адресу: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, 15

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.