


ООО “ММК”

производство детского игрового и спортивного оборудования

Панель для монитора МП-52.02

ПАСПОРТ



Нижний Новгород 2016 г.

ООО «Тачпаинт»

Производство интерактивных панелей

Сенсорная интерактивная панель

Тачпаинт

Паспорт

Нижний Новгород 2017 г.


EPSON



Multimedia Projector

EMP-6100

EMP-6000



EN	Quick Start Guide	RO	Ghid de pornire rapidă
DE	Kurzanleitung	EE	Lühijuhend
FR	Guide de démarrage rapide	LV	Ātrās darba uzsākšanas pamācība
IT	Guida di avvio rapido	LT	Trumpas pradžios vadovas
ES	Guía de inicio rápido	EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
PT	Guia de Referência Rápida	TR	Hızlı Başlangıç Kılavuzu
NL	Introductiehandleiding	SL	Priročnik za hitri zagon
DA	Introduktion	HR	Kratke upute
FI	Pika-aloitusopas	MK	Прирачник брз почеток
NO	Hurtigveiledning	SR	Uputstvo za brz početak
SV	Snabbstartsguide	RU	Руководство по быстрой установке
CS	Úvodní příručka	AR	دليل البداية السريعة
HU	Bevezetés	FA	راهنمای سریع برای شروع بکار
PL	Przewodnik szybkiego startu	TC	設定説明書
SK	Stručná príručka	SC	設定手册
BG	Ръководство за бърз старт		

Leff

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DVB-T2 C
TERRESTRIAL CABLE



ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ



ЖК телевизор

24H110T

32H120T

24H111T

39H110T

32H110T

43F110T

bbk

22LEM-1028/FT2C

32LEM-1029/TS2C

24LEM-1028/T2C

40LEM-1029/FTS2C

28LEM-1029/T2C

28LEM-1030/T2C

v3.0


ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED)
(LED ЖК-телевизоры со встроенным
цифровым ТВ-тюнером)

Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

Leff

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

DVB-T2/C
TERRESTRIAL CABLE



ЖК телевизор

24H110T

32H120T

24H111T

39H110T

32H110T

43F110T

bbk

22LEM-1028/FT2C
24LEM-1028/T2C
28LEM-1029/T2C

32LEM-1029/TS2C
40LEM-1029/FTS2C
28LEM-1030/T2C

v3.0

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЦВЕТНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ (LED)
(LED ЖК-телевизоры со встроенным
цифровым ТВ-тюнером)

Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Изделия, приобретенные в розничной сети компаний INKSYSTEM и ORIGINALAM.NET.
- Гарантийный срок на продукцию компаний INKSYSTEM и ORIGINALAM.NET, кроме совместимых картриджей, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.
 - Гарантийный срок, а также предельная гарантийная месячная нагрузка на печатающие устройства, в связи с конструктивными особенностями некоторых моделей может изменяться. Точный срок гарантии и месячная нагрузка указаны в печатной форме гарантийного талона.
- Бесплатное гарантийное обслуживание Изделия в течение гарантийного срока обеспечивается при соблюдении следующих условий:
 - Наличие правильно оформленного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт покупки.
 - Соблюдение Пользователем правил эксплуатации Изделия, описанных в прилагаемой документации. Соответствие Изделия условиям гарантийного обслуживания, предусмотренными настоящими гарантийными обязательствами, и действующему законодательству страны, в которой данное Изделие приобретено.
- Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на:
 - Оборудование других производителей, которое использовалось совместно с Изделием.
 - Расходные материалы и опции к Изделию (включая чернила, бумагу, но не ограничиваясь этим списком).
 - Профилактические работы и чистку внутренних частей Изделия, в том числе обнуление датчика отработанных чернил, замену впитывающего абсорбера, а также вывод слива отработанных чернил в отдельную емкость.
- Компании INKSYSTEM и ORIGINALAM.NET не несут гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - Если Изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению, указанному в сопутствующей документации.
 - Если Изделие использовалось с чернилами сублимационного типа.
 - Нарушения правил и условий установки, эксплуатации, хранения и транспортировки Изделия (незапаркованная печатающая головка, воздушные отверстия СНПЧ не закрыты пробками, СНПЧ стояла выше уровня печатающей головки), изложенных в руководстве пользователя или другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с Изделием.
 - В случае присутствия следов несанкционированного доступа к узлам и деталям устройства лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий.
 - Если дефект вызван изменением конструкции или схемы Изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных компаниями INKSYSTEM и ORIGINALAM.NET.
 - Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями Потребителя или третьих лиц.
 - Если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи Изделия Потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь Изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных или продуктов их жизнедеятельности.
 - Печатающее устройство работало с расходными материалами (бумага, диски), которые не соответствуют по плотности рекомендуемым.
 - Если функция ручной прочистки печатающей головки проводилась более одного раза на 50 листов.
 - Устройство перевозилось при температурах ниже -10 °C и/или выше 40 °C, что привело к замерзанию и/или засыханию чернил.
 - Если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартов или технических регламентов питающих сетей.
 - Если выполненная Пользователем (или неуполномоченным третьим лицом) установка программного обеспечения и/или обновление прошивки печатающего устройства привели к нарушению работоспособности печатающего устройства.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией компаний INKSYSTEM и ORIGINALAM.NET, просим Вас обращаться к нам по телефонам:

Москва	+7 499 703-00-36	E-mail	help@inksystem.biz
Санкт-Петербург	+7 812 309-46-64	WEB	www.inksystem.biz
Новосибирск	+7 383 237-00-78		www.originalam.net
Минск	+375 25 722-03-79		
Алматы	+7 (7273) 19-85-37		

№ гарантийного талона	ВП17-008347-2
Модель ПУ	МФУ Epson Expression Home XP-352 A4 4 цв. (ПРОШИТ) U
Серийный номер ПУ	X5GM015773
Комплекующие:	
ПЗК	
СНПЧ	срок гарантии 12 месяцев
	срок гарантии 18 месяцев
Особые отметки	При условии, если функция ручной прочистки печатающей головки проводилась не более одного раза на 50 листов.
Дата покупки	16.10.2019

Рабочее изделие в полной комплектности получил, с Правилами эксплуатации и транспортировки изделия ознакомлен и согласен, с условиями Гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.



Примечание: С детальными условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания можно ознакомиться по адресу: <http://www.originalam.net/garantia.html>. Обратите внимание, что в случае нарушения оговоренных условий эксплуатации Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании.

Подпись покупателя

Подпись продавца



CELVIANO

AP-260

USER'S GUIDE

GUÍA DEL USUARIO


Please keep all information for future reference.
Guarde toda información para tener como referencia futura.

Safety Precautions

Before trying to use the piano, be sure to read the separate "Safety Precautions".

Precauciones de seguridad

Antes de intentar usar el piano, asegúrese de leer las "Precauciones de seguridad" separadas.



AP260-ES-1A

CASIO



CT-S300 Casiotone

Guida rapida

Dopo aver letto questo documento, conservarlo in un luogo sicuro assieme al certificato di garanzia. Assicurarsi di leggere le "Precauzioni riguardanti la sicurezza" nel foglio separato "LEGGERE QUESTO!", e usare il prodotto correttamente.

Per informazioni più dettagliate sul prodotto e suo funzionamento, visitare Il sito web CASIO accedendo al codice QR a fianco o all'URL seguente.

Informazioni disponibili: Guida dell'utilizzatore, partiture musicali, ecc.
<https://support.casio.com/global/it/emi/manual/CT-S300/>



Accessori inclusi

- Leggio per spartiti
- Opuscoli
 - LEGGERE QUESTO! Foglio
 - Altri (Garanzia, ecc.)

Gli articoli inclusi come dotazioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Preparativi


Predisposizione di un'alimentazione

■ Uso del trasformatore CA

- 1 Collegare il trasformatore CA come viene mostrato nell'illustrazione a fianco.

■ Uso delle pile

- 1  Aprire
- 2 Inserire sei pile di formato AA.
- 3  Linguette
Chiudere
- 4 Specificare il tipo di pila.
 - Vedere "Configurazione delle impostazioni di funzione" sul lato retro di questo foglio.



Installazione del leggio per spartiti



EN

ES

FR

DE

PT



Quick Start Guide



EUROLIVE B115D/B112D

Active 2-Way 15"/12" PA Speaker System with
Wireless Option and Integrated Mixer

434-00001-11001



behringer

L120

EPSON

EXCEED YOUR VISION

EN Start Here

UK Встановлення

RU Установка

KK Осы жерден бастаңыз



412622500

© 2013 Seiko Epson Corporation.
All rights reserved.
Printed in Philippines

Read This First / Сначала ознакомьтесь с этим материалом / Спочатку прочитайте це / Алдымен осыны оқыңыз

This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

При использовании данного устройства требуется внимательно обращаться с чернилами. Чернила могут разбрызгиваться при заправке или перезаправке контейнеров для чернил. Если чернила попадут на одежду или вещи, возможно, удалить их не удастся.

Цей пристрій вимагає обережної роботи з чорнилом. Чорнило може розбризкатися, коли картриджі наповнюються або перезаправляються чорнилом. Якщо чорнило потрапить на ваш одяг або речі, воно може не відмитися.

Бұл өнім сияның мұқият қолданылуын талап етеді. Сия құтылары толы немесе сиямен қайта толтырылған кезде сия шашырауы мүмкін. Сия киімге немесе басқа бұйымдарыңызға төгіліп кетсе, ол кетпеуі мүмкін.



Important; must be observed to avoid damage to your equipment.




NEVER place the product upright after filling ink.


НИКОГДА не помещайте устройство в вертикальное положение после заполнения контейнера чернилами.

НИКОЛИ не перевертайте пристрій після заповнення чорнилом.

Сияны толтырудан кейін ЕШҚАШАН өнімді тік күйде қоймаңыз.




1



Remove a tape.
Сніміте ленту.
Зніміть стрічку.
Лентаны алыңыз.

2



Первое включение


1. Зарядите ноутбук

A. Подключите шнур от блока питания к разъему питания (DC) ноутбука.

B. Подключите блок питания к розетке (100В-240В).

ВАЖНО! Используйте только поставляемый блок питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок питания может отличаться в зависимости от модели и региона.



2. Откройте крышку

3. Нажмите кнопку питания



Перед использованием ноутбука в первый раз зарядите аккумулятор в течение 3 часов.

Правила безопасности для вашего ноутбука

ВНИМАНИЕ!

Ноутбук может нагреваться во включенном состоянии или в процессе зарядки аккумулятора. Не размещайте ноутбук на коленях или других частях тела во включенном состоянии во избежание ожогов. Не используйте ноутбук поверхностях, которые могут блокировать отверстия.

ВНИМАНИЕ!

- Этот ноутбук может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5°C (41°F) до 35°C (95°F).
- Обратите внимание на этикетку на нижней стороне ноутбука и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.
- Блок питания может нагреваться при использовании. Убедитесь, что Вы не накрыли блок питания чем-либо и держите его подальше от тела.

ВАЖНО!

- При включении ноутбука в первый раз подключите его к заземленной электрической розетке.
- При питании ноутбука от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Найдите этикетку на нижней стороне ноутбука и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение/ток. Разные модели ноутбуков могут иметь различные значения входного напряжения и силы тока.
- Информация о блоке питания:
 - Входное напряжение: 100-240 В переменного тока
 - Частота: 50-60 Гц
 - Выходной ток: 1,75 А (33Вт) / 2,37 А (45Вт) / 3,42А (65Вт)
 - Выходное напряжение: 19 В

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте следующие меры предосторожности при использовании аккумулятора ноутбука

- Извлечение аккумулятора из устройства должно производиться только авторизованными специалистами ASUS (только для несъемного аккумулятора).
- Неправильное использование аккумулятора может привести к возгоранию или химическому ожогу.
- Прочитайте предупреждающие надписи, предназначенные для вашей безопасности.
- При установке аккумулятора несоответствующего типа возможен взрыв.
- Не бросайте аккумулятор в огонь.
- Не пытайтесь замыкать контакты аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор (только для несъемного аккумулятора).
- Прекратите использование при обнаружении протечки.
- Аккумулятор и его компоненты должны быть правильно утилизированы.
- Храните аккумулятор и другие мелкие компоненты в недоступном для детей месте.

Portable Projector

**V300X/V260X/V230X/
V260/V230/V300W/
V260W**

Important Information

Deutsch

Italiano

Svenska

Русский

한국어

*Replacing the Lamp and
the Filters*

عربي