

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 441 «Кузнечик»

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной
организации МАДОУ «Детский сад
№441 «Кузнечик»

Поникарова М.Л. *М.Л. Поникарова*
«16» *мая* 2024

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

«Детский сад №441 «Кузнечик»

Муравьева Е.А. *Е.А. Муравьева*

приказ № 49-ОД
«16» *мая* 2024



ИНСТРУКЦИЯ

по охране жизни и здоровья
дошкольников с целью предупреждения
отравлений ядовитыми грибами, ягодами
и растениями

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЙ ЯДОВИТЫМИ ГРИБАМИ, ЯГОДАМИ И РАСТЕНИЯМИ

1. Общие понятия.

1.1. Пищевое отравление – это острое заболевание, возникающее в результате употребления пищевых продуктов, содержащих ядовитые вещества.

1.2. Отравления возникают при употреблении в пищу плодов, листьев, корней ядовитых растений, различных грибов, обладающих быстрым отравляющим действием: мухоморы, сатанинский гриб, опенок ложный, бледная поганка и условно съедобные (сморчки, строчки), требующие специальной кулинарной обработки перед употреблением в пищу.

2. Предупредительные меры.

2.1. Сотрудники дошкольной образовательной организации (далее ДОО) должны знать, какие ядовитые грибы, растения и ягоды могут произрастать в данной местности и не допускать их произрастания на территории ДОО. С этой целью:

- ежедневно осматривать территорию, на которой играют дети, своевременно уничтожать появившиеся ядовитые грибы, ягоды и растения;
- своевременно производить обрезку цветущих декоративных кустарников, не допуская созревания ягод;

2.2. На прогулках и во время экскурсий за пределы территории ДОО педагоги должны следить за тем, чтобы дети не срывали, не брали в рот, не ели никаких растений, ягод, грибов.

2.3. Запрещается собирать в букеты или выращивать в группах колючие, ядовитые растения, растения с сильным резким запахом, с декоративными ягодами.

2.4. Необходимо планировать и проводить занятия с целью ознакомления детей с растениями, произрастающими на территории ДОО. В течение всего периода нахождения ребенка в дошкольной организации знакомить его с основами безопасной жизнедеятельности, правилами поведения на природе.

3. Признаки и симптомы отравлений.

3.1. Педагоги ДОО должны знать признаки и симптомы отравления:

- **растительные яды** сильно повреждают слизистую пищеварительного тракта, симптомы отравления растительными ядами проявляются через 1-2 часа, появляется тошнота, рвота, понос, сильное обезвоживание вызывает общую слабость;
- **при отравлении беленой черной** – сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, повышение температуры тела, судороги, буйное состояние. Симптомы развиваются от 10 мин до 10–15 ч.
- **при отравлении дурманом обыкновенным** – сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость голоса, жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, повышение температуры тела, судороги, буйное состояние. Симптомы развиваются от 10 мин до 10–15 ч.
- **при отравлении клещевинной обыкновенной** – недомогание, тошнота, рвота, боль и жжение в пищеводе и желудке, головная боль, сонливость, потеря ориентации, сознания, цианоз, нарушение сердечной деятельности, судороги, температура тела понижена. Паслен черный – боль в животе, тошнота, рвота, депрессивное состояние,

головокружение, затрудненное дыхание, неправильный пульс, нарушение сердечной деятельности, коматозное состояние.

- **при отравлении насленом черным** – боль в животе, тошнота, рвота, депрессивное состояние, головокружение, затрудненное дыхание, неправильный пульс, нарушение сердечной деятельности, коматозное состояние.
- **при отравлении ягодами белены** появляется головокружение и галлюцинации.
- **при отравлении бледной поганкой:** боли в области живота, интенсивный понос, общая слабость, судороги, понижение температуры тела. После отравления бледной поганкой со 2-го дня нередко повышается температура, появляется болезненность и увеличение печени, желтуха, тахикардия, давление крови понижается. Ребенку довольно съесть одну треть этого гриба и наступает смертельное отравление.
- **при отравлении мухомором:** те же симптомы, что и при отравлении бледной поганкой, также имеет место обильное слюноотделение и слезотечение, спазмы гладкой мускулатуры, гиперсекреция слюнных и бронхиальных желез, головокружение, двигательное возбуждение, спутанность сознания, галлюцинации, бред;
- **при отравлении ложными опятами** через 30 минут появляются признаки острого кишечного расстройства.

4. Действия в случае отравления.

4.1. В случае отравления ребенка ядовитыми растениями, грибами, ягодами необходимо:

- вызвать скорую помощь;
- оказать ребенку первую доврачебную помощь;
- поставить в известность заведующего ДОО, родителей.

4.2. Педагоги ДОО должны знать способы оказания первой медицинской помощи при отравлениях ядовитыми растениями и грибами. Первая помощь при отравлении ядовитыми грибами, ягодами, растениями:

- промыть желудок большим количеством воды;
- дать ребенку активированный уголь из расчета 0,5 г на 1 кг массы тела;
- для промывания кишечника дать внутрь солевое слабительное или сделать клизму;
- при необходимости провести непрямой массаж сердца;
- доставить ребенка в медицинское учреждение.

Инструкцию составил
специалист по охране труда  Казарян О.П.