

ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ЭВИ) (Консультация для родителей)

Энтеровирусные инфекции представляют собой группу инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами и характеризующихся многообразием клинических проявлений (ангина, конъюнктивит, серозный менингит и др.)

Наиболее тяжелой формой энтеровирусной инфекции является серозный менингит. Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

Источником инфекции является только человек (больной или носитель). Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней, реже до 20 дней.

Механизмы передачи инфекции:

1. воздушно-капельный (при криках, чихании, кашле, при разговоре от болеющего или вирусносителя к здоровому ребенку).
2. фекально-оральный (несоблюдение правил личной гигиены – не вымытые руки перед едой или после посещения туалета, привычка грызть ногти).
3. Водный (заглатывание воды во время купания в водоемах, при употреблении некипяченой воды).
4. Употребление в пищу загрязненных вирусами овощей и фруктов.

Большая роль в профилактике заболеваемости ЭВИ среди детей отводится вам, родители!

Именно вы должны научить ребенка правилам личной гигиены, употреблять в пищу только помытые фрукты, овощи, ягоды, пить кипяченую и бутилированную воду!

Заболевший ребенок с любым проявлением инфекционного заболевания, должен оставаться дома под наблюдением врача.

ПОМНИТЕ, что несвоевременное лечение или его отсутствие может привести к серьезным осложнениям. Больной ребенок в организованном коллективе – источник заражения для окружающих

