


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница»


В.Н. Баранова
«09» 01 2018 г



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ

- 1.1. Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.22.
- 1.2. Сведения об объекте:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2293,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да, 10 213 кв. м
- 1.3. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Волшебница» (МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница»)
- 1.4. Адрес места нахождения организации: 603018, г. Нижний Новгород, ул. А. Гайдара, 22
- 1.5. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.6. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.
- 1.7. Наименование и адрес вышестоящей организации: муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».
- 1.8. Сфера деятельности: дошкольное образование
- 1.9. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 290, вместимость - 290, пропускная способность - 290
- 1.10. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.
- 1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории): дети.
- 1.12. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

II. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

	удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств;	-
1.	удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;	-
2.	удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;	-
3.	удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	-
4.1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не имеется
4.2.	сменные кресла-коляски	Не имеется
4.3.	адаптированные лифты	Не имеется
4.4.	поручни	Не имеется
4.5.	пандусы	Не имеется
4.6.	подъемные платформы (аппарели)	Не имеется
4.7.	раздвижные двери	Не имеется
4.8.	доступные входные группы	Не имеется
4.9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
4.10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	Не имеется
5.	удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений	Имеется (выделение цветом краевых ступеней, частичная установка тактильных средств информации)

	жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;	
6.	удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.	-

III. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг осуществляется с использованием следующих показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:

№	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования:	Показатель
1.	удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	Не имеется
2.	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;	Не имеется
3.	доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;	Не имеется
4.	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;	Не имеется
5.	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования;	Не имеется
6.	доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным	0

	программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций;	
7.	доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;	0
8.	доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста;	0
9.	доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста;	0
10.	удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Доступно

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Доступ в учреждение осуществляется с автобусной остановки «Стахановская», маршрутное такси № 97, автобус № 11, 31, троллейбус №12, 14; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Стахановская» - 300 м.

3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Стахановская» 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, с таймером: регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет

2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	1. Информация на сайте. 2. Информация от сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению условий доступности объекта, сопровождающих сотрудников.
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	1. Разработана программа инструктажа на основе методического пособия Минтруда России (утверждена 19.02.2016 г.), 2. Ежегодное инструктирование специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ по программе инструктажа
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ «Об организации работы в МБДОУ по обеспечению условий доступности объектов для инвалидов и предоставляемых услуг»
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Приказ «Об организации работы в МБДОУ по обеспечению условий доступности объектов для инвалидов и предоставляемых услуг»
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Обеспечивается
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Адаптирован
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРИНЯТИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЁМ УСЛУГ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения	Сроки
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт покрытия.	До 2028 г. (при финансировании).
2	Вход (входы) в здание: капитальный ремонт, информационные указатели.	До 2028 г. (при финансировании).
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): капитальный ремонт.	До 2028 г. (при финансировании).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): технические решения невозможны.	До 2028 г. (при финансировании).
5	Санитарно-гигиенические помещения: технические решения невозможны.	До 2028 г. (при финансировании).
6	Система информации на объекте (на всех зонах): капитальный ремонт.	До 2028 г. (при финансировании).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта): индивидуальные решения с ТСП.	До 2028 г. (при финансировании).
8	Все зоны и участки: индивидуальные решения с ТСП.	До 2028 г. (при финансировании).
9	Переподготовка кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.	До 2028 г. (при финансировании).
10	Установка в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	До 2028 г. (при финансировании).
11	Приобретение и установка при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)	До 2028 г. (при финансировании).
12	Приобретение и установка тактильной вывески с шрифтом Брайля «Место для собаки-поводыря»	До 2028 г. (при финансировании).

13	Устройство пандуса из бетона	До 2028 г. (при финансировании).
14	Приобретение и наклеивание тактильных наклеек на ручки и поручни лестниц, установка тактильных схем	До 2028 г. (при финансировании).
15	Приобретение и установка тактильных пиктограмм 100*100 мм.	До 2028 г. (при финансировании).

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта: от «09» января 2018 г.

Председатель комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг:

Заведующий

Борисов

В.Н. Баранова

Члены комиссии:

Заместитель заведующего

Патусова

Т.В. Патусова

Старший воспитатель

Милашина

О.С. Милашина

Представитель профсоюзного комитета ДОУ

Кондакова

М.Н. Кондакова

Оабочий по комплексному обслуживанию здания

Борисов

Н.Г. Борисов

В том числе:

Представители общественных организаций:

Автозаводская районная организация

Нижегородской областной организации

имени Александра Невского

общероссийской общественной организации

"Всероссийское общество инвалидов"

Кондратьева

Т.Н. Кондратьева

Нижегородская региональная общественная

организация поддержки детей и молодежи «Верас»

Веко

Л.В. Веко

*Нач. УДО Автозаводского р-на -
Получено И.В. Дурдина*

Протокол № 18 от 19.08.2019 г. с. Дегский сад №18

Протокол № 18 от 19.08.2019 г. с. Дегский сад №18

В. И. Баранова

