

## САНИТАРНЫЙ ЩИТ СТРАНЫ — БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

## Головной педикулез: как избежать заражения?



Кажется, что вши – проблема прошлого, но по сей день эти насекомые встречаются в повседневной жизни людей!

- **№**
- мелкие кровососущие насекомые, паразитирующие на теле человека
- ◆ не могут бегать, прыгать или летать они ползают
- не имея возможности паразитировать, погибают в течение 2-х дней
- Заражение человека головными вшами приводит к развитию распространенного паразитарного заболевания – головного педикулеза.
- •Заболевание распространено повсеместно
- ▲Источником является заболевший человек

Наиболее подвержены заражению дети и члены их семей Как передается? При прямом тесном контакте с заболевшим, а также при использовании общих предметов – расчесок, головных уборов, одежды, постельных принадлежностей. Основные симптомы: наличие живых вшей и гнид на волосистой части головы 🗣 выраженный зуд в запущенных случаях – присоединение инфекции, аллергических реакций, распространение процесса на кожу ушных раковин, заушных областей и шеи Как выявить: обнаружение при визуальном осмотре живых ГНИД преимущественно локализация на висках 🥄 живые гниды находятся у основания волос, пустые оболочки и погибшие яйца на расстоянии более 2-3 см от корней волос Как избавиться?

▲ Существует множество педикулоцидов – специальных средств для уничтожения вшей.

Необходимо:
 ✓ приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста ребенка

✓ использовать средство в соответствии с инструкцией
 ✓ повторять осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые
 7-10 дней

Как избежать заражения?

★не пользуйтесь чужими расческами, полотенцами, заколками и резинками
для волос

★не передавайте свои личные вещи другим

- ★не надевайте чужую одежду, в том числе головные уборы
- ★после каникул будьте особенно бдительными: проведите осмотр головы и одежды ребенка