АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

ПРИКАЗ

02.08.2024 № 787

О мероприятиях по профилактике энтеровирусной инфекции в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2022 № 1388 «Об утверждении положения о департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.04.2010 № 2012», рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 19.07.2024 № 52-00-08/03-6576-2024, в связи с ростом заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в целях минимизации распространения вирусных инфекций среди воспитанников, учащихся и сотрудников муниципальных образовательных организаций города Нижнего Новгорода

приказываю:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

1.1. Разработать план мероприятий по организации и проведению комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению заноса и распространения энтеровирусной инфекции в муниципальные образовательные организации.

1.2. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике заноса энтеровирусной инфекции в организованный коллектив:

1.2.1. Организовать фильтр при приеме в учреждение детей и перед приходом сотрудников на работу, который включает опрос воспитателем родителей о состоянии здоровья ребенка (наличие разжижения стула и др.), бесконтактное измерение температуры тела с отметкой в журнале, осмотр ребенка, в том числе видимых кожных покровов (лицо, ладошки), с целью выявления высыпаний, кашля, насморка, покраснения глаз, общей вялости ребенка. Аналогичные действия в отношении сотрудников (опрос, осмотр и

термометрия) организует руководитель муниципальной образовательной организации или ответственное лицо.

1.2.2. При наличии выше перечисленных симптомов и жалоб, повышенной температуры тела дети в муниципальные образовательные организации не принимаются, сотрудники к работе не допускаются.

1.2.3. После перенесенного заболевания дети допускаются в организованный коллектив на основании медицинской справки.

1.2.4. Продолжить ежедневный мониторинг посещаемости детей в муниципальных образовательных организациях с установлением причин отсутствия.

1.2.5. Оперативно информировать Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области и его территориальные отделы о случаях отсутствия 20% и более детей по причине респираторных заболеваний в группах/классах.

1.2.6. Необходимо создать неснижаемый запас дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты (медицинские маски, одноразовые перчатки) для работы муниципальной образовательной организации не менее чем на 2 недели. Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя, концентраты и рабочие растворы хранят в недоступном для детей месте, вдали от отопительных приборов, прямого солнечного света и водопроводной системы.

1.2.7. Ежедневную уборку помещений осуществлять с использованием дезинфицирующих средств по вирусному режиму 2 раза в день.

1.2.8. В конце рабочего дня проводить дезинфекцию всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Допускается прокаливание столовых приборов и кассет для их хранения в духовых шкафах в течение 10 минут. Щетки, салфетки для мытья посуды после окончания работы замачивать в горячей воде при температуре не ниже 45 °С, с добавлением моющих средств, дезинфицировать (или кипятить), промывать проточной водой, просушивать и хранить в специально выделенном месте.

1.2.9. Очищенные и промытые овощи и фрукты ополаскивать кипятком. Не допускается заблаговременная нарезка овощей, не допускается нарезка фруктов.

1.2.10. Сервировку и порционирование блюд проводить персоналу с использованием медицинских масок, одноразовых перчаток и предварительной обработкой рук кожным антисептиком.

1.2.11. Питьевой режим осуществлять с использованием охлажденной кипяченой или бутилированной негазированной питьевой воды промышленного производства (при наличии документов, подтверждающих ее качество и безопасность). Кипячение воды производится на пищеблоке с последующей раздачей в группы в дошкольных учреждениях, в школах реализация через водоразборный бак в обеденном зале. Допускается использование одноразовых стаканчиков, для их сбора устанавливается специальная емкость с крышкой.

1.2.12. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. В группах дошкольных учреждений должны быть графики проветривания. Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время

года допускается в присутствии детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут в отсутствии детей, заканчивают за 30 минут до их прихода.

1.2.13. Ревизия, очистка и контроль эффективности технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года, и далее - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

1.2.14. Обеззараживание воздуха проводится в закрытых помещениях. При использовании рециркуляторов они должны функционировать весь период пребывания детей в помещении при закрытых окнах. При использовании облучателей открытого типа должен быть разработан график его применения. Время и периодичность облучения воздуха помещений рассчитывается с учетом мощности и количества ламп, кубатуры помещений.

1.2.15. Игрушки моются в специальных промаркированных емкостях 2 раза в день, в конце дня - с применением разрешенных дезинфицирующих средств. Мягконабивные игрушки не используются. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), допускается использовать только в качестве демонстрационного материала.

1.2.16. Дезинфекцию спортивного инвентаря проводить ежедневно в конце дня.

1.2.17. Уборочный инвентарь (раздельный для групповых, учебных помещений и туалетов) должен быть промаркирован по назначению, храниться раздельно в недоступном для детей месте, промываться после использования горячей водой с моющими и дезинфицирующими средствами, ополаскиваться и просушиваться.

1.2.18. Ковровые покрытия подлежат ежедневной очистке пылесосом и дезинфекции.

1.2.19. В муниципальной образовательной организации должны быть созданы условия для соблюдения детьми и работниками правил личной гигиены (постоянное наличие мыла, горячей воды, электро- или одноразовых полотенец, в дошкольных организациях - индивидуальных, для сотрудников наличие кожных антисептиков).

1.3. Обеспечить мероприятия при выявлении ребенка с энтеровирусной инфекцией:

1.3.1. Провести самостоятельно заключительную дезинфекцию всех помещений, где мог находиться больной, в дошкольных учреждениях со сменой постельного белья, стиркой покрывал, при повторных случаях заболеваний заключительную дезинфекцию проводить специализированными организациями.

1.3.2. Организовать осмотр контактных детей и сотрудников медицинским работником. Оказывать содействие медицинским работникам в организации медицинского наблюдения за контактными лицами в течении рекомендованных сроков.

1.3.3. При регистрации энтеровирусной инфекции в течение 10 календарных дней запрещается прием в карантинную группу/класс новых детей, перевод детей и сотрудников из группы/класса в другую группу/класс или другую

муниципальную образовательную организацию. Карантинная группа/класс отстраняется от участия в культурно-массовых мероприятиях, занятиях в бассейне. В дошкольных учреждениях обеспечить строгое соблюдение групповой изоляции, в том числе при прогулках. В общеобразовательных учреждениях питание карантинного класса организовать в последнюю очередь. Указанные мероприятия при регистрации случаев менингита и энцефалита проводятся в течении 20 календарных дней.

1.3.4. При повторных случаях деятельность бассейна приостанавливается, культурно-развлекательные, праздничные мероприятия проводятся отдельно в каждой группе/классе.

1.3.5. Дезинфекция посуды осуществляется после каждого приема пищи способом погружения в дезинфицирующий раствор.

1.3.6. Ковровые покрытия убираются.

1.3.7. Дети из карантинных групп/классов не допускаются в организации дополнительного образования, спортивные секции.

1.4. В муниципальных образовательных организациях, имеющих бассейны, усилить контроль:

1.4.1. За качеством и безопасностью воды бассейнов в рамках производственного контроля в образовательных организациях в соответствии с санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Результаты производственного лабораторного контроля в случаях несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, хозяйствующие субъекты должны передавать в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области или его территориальные отделы, в течение 1 рабочего дня после обнаружения несоответствия.

1.4.2. За очисткой и обеззараживанием воды в бассейнах, работой систем подачи воды в ванны, сброса загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов.

1.4.3. За проведением уборки с дезинфекцией ежедневно в конце рабочего дня и генеральной уборки не реже 1 раза в месяц.

2. Активизировать информационную работу с родителями (законными представителями), обучающимися, работниками муниципальной образовательной организации по мерам профилактики инфекционных заболеваний (уроки здоровья, оформление стендов, размещение информации на сайтах образовательных организаций) и по недопущению нахождения больного ребенка в детском организованном коллективе в случае его болезни.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00F34766D26FFC0A32A0304C6FC1A7C1FA
Кому выдан: Радченко Владимир Павлович
Действителен: с 18.07.2023 до 10.10.2024

Директор департамента В.П.Радченко

Солоницына Роза Хайдаровна
8(831)435-69-81