

**АКТ**  
**проверки физической защиты объекта**  
**(уровня готовности персонала**  
**к действиям при угрозе совершения диверсий**  
**и террористических актов)**

«16» декабря 2022 года

Комиссия в составе:

1. Председателя: Гладышева М. Е. – заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода.  
*(представитель администрации ОМСУ)*

Членов комиссии:

2. Лебедева О. Ю. - начальник управления образования Московского района;  
*(представитель ТО ФОИВ)*

3. Вавилова Л. И. - заместитель начальника управления образования Московского района;

*(представитель иного ТО ФОИВ)*

4. Курмаева И.В. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 355»;

*(представитель иного ТО ФОИВ)*

5. Соколова Е.Ю. – заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 355»;

*(представитель иного ТО ФОИВ)*

6. Белова О.Р. – заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 355»;

*(представитель иного ТО ФОИВ)*

7. Арсеньева Т.А. – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 355».

*(представитель юридического лица либо индивидуального предпринимателя)*

на основании решения оперативного штаба Нижегородской области для реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. №757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. №756» № Сл-001-764235/ДСП от 21.10.2022 г.,

произвела проверку

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 355»

603035, г. Н. Новгород, ул. Чаадаева, д. 24а, 3 категория опасности  
*(наименование объекта, категория опасности (при наличии), фактический адрес, данные о собственнике)*

на предмет *физической защиты и готовности персонала* к действиям при угрозе  
*(нужное подчеркнуть)*  
совершения диверсий и террористических актов.

Выявленные недостатки по физической защите объекта:

- охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оборудование объекта (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- на объекте (территории) стационарных металлоискателей или ручных, охранной сигнализацией;
- отсутствие достаточного количества видеокамер для обеспечения наблюдения уязвимых мест и критических элементов .

Выявленные недостатки по готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов:

Не выявлено

Даны рекомендации:







**Устранить выявленные нарушения при наличии целевых средств.**

Акт составлен в 3 экз.

*(для каждого участника проверки)*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ / М. Е. Гладышева /

Члены комиссии

_____		/ Лебедева О.Ю. /
_____		/ Вавилова Л.И. /
_____		/ Курмаева И.В. /
_____		/ Соколова Е.Ю. /
_____		/ Белова О.Р. /
_____		/ Арсеньева Т.А. /

**АКТ**  
проверки объекта (территории)

«16» декабря 2022 г. \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ минут  
по адресу: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 24а

На основании: приказа департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 23.11.2022 № 1088 «О проведении внеплановой проверки по вопросам антитеррористической защищенности в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода

была проведена внеплановая проверка антитеррористической защищенности объекта (территории) Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 355»

Комиссия в составе:

Лебедева О.Ю.	начальник управления образования;
Вавилова Л.И.	заместитель начальника управления образования.
Курмаева И.В.	заведующий МБДОУ «Детский сад № 355»;
Соколова Е.Ю.	заместитель заведующего, ответственный за антитеррористическую безопасность;
Белова О.Р.	заместитель заведующего;
Арсеньева Т.А.	старший воспитатель.

**В ходе проверочных мероприятий комиссия установила следующее:**

**Раздел 1. Категорирование объектов (территорий) и порядок его проведения**

- 1.1. Приказ руководителя организации-правообладателя объекта о создании комиссии по обследованию и категорированию объекта – **имеется**;  
Включены ли в состав Комиссии (п. 8-10,13,14 Требований ПП РФ 1006) представители:  
- территориального органа безопасности - **да**;  
- территориального органа Росгвардии - **да**;  
- территориального органа МЧС России - **да**.
- 1.2. Присвоенная объекту 3 категория опасности установленным комиссией:  
- прогнозируемому показателю количества пострадавших в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте (территории) (п.13) – **соответствует**
- 1.3. Акт обследования и категорирования объекта (территории) (Акт) (п.15) – **Акт с пометкой для служебного пользования утвержден приказом МБДОУ «Детский сад № 355» № 184 от 27.09.2019** - подписан ли акт обследования и категорирования всеми членами Комиссии (п. 15) - **да**.
- 1.4. Выявлены ли Комиссией и указаны в Акте потенциально опасные участки, уязвимые места и критические элементы объекта (территории) (п. 11) - **да**.
- 1.5. Определен ли Комиссией перечень необходимых мероприятий по обеспечению АТЗ объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий (п. 11) - **да**.
- 1.6. Завершены ли указанные мероприятия по АТЗ объекта в срок не более, чем два полных финансовых года - **да**.

## Раздел 2. Паспорт безопасности объекта (территории)

- 2.1. Паспорт безопасности объекта (территории) (п. 43,44) ДСП №1 2019 г.
- 2.2. Согласован ли разработанный паспорт безопасности с руководителями:
- территориального органа безопасности – **да**;
  - территориального органа Росгвардии – **да**;
  - территориального органа МЧС России – **да**.
- 2.3. **Утвержден** паспорт безопасности руководителем организации-правообладателя объекта.
- 2.4. Паспорт безопасности объекта хранится на объекте (п. 47) - **да**.
- направлена ли копия паспорта безопасности объекта в территориальный орган безопасности по месту нахождения объекта - **да**.
- 2.5. Имеет ли паспорт безопасности объекта ограничительную пометку «Для служебного пользования» (п. 46) - **да**.
- 2.6. Содержится ли в паспорте безопасности объекта информация об ознакомлении лиц со сведениями, содержащимися в паспорте - **нет**.
- 2.7. Актуализирован ли паспорт безопасности объекта в связи с изменением данных, содержащихся в паспорте безопасности (п. 48) – **нет**.
- 2.8. Внесены ли изменения в связи с изменением данных, содержащихся в паспорте безопасности объекта (п. 49) - **нет**.

### Сведения объектов по организационно-распорядительным документам по организации антитеррористической защищенности

- Приказ «О мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих информацию ограниченного распространения (инструкция о порядке обращения с документированной служебной информацией ограниченного распространения и перечень видов служебной информации, которую необходимо относить к разряду ограниченного распространения)» **приказ № 98 от 31.08.2022**
  - установлены ли приказом о защите информации места хранения первых и вторых экземпляров паспорта (паспортов) безопасности объекта (объектов) (п. 16, 47) - **да**
  - определен ли приказом о защите информации список лиц, допущенных к сведениям, содержащимся в паспортах безопасности объектов – **да**.
  - имеет ли План действий ограничительную пометку «Для служебного пользования» (п. 16) – **да**.
  - установлен ли Планом действий порядок информирования и реагирования при угрозе совершения или при совершении террористического акта на объекте (п. 39 – 42) - **да**.
  - подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта, и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории) (п. 22г) – **ведется**.
  - разработан ли в организации-правообладателе объекта (объектов) и утвержден руководителем организации План взаимодействия с территориальными органами безопасности, ОМВД и Росгвардии - **да**.
- Согласован ли разработанный План с руководителями:
- территориального органа безопасности – **нет**;
  - территориального органа МВД России – **нет**;
  - территориального органа Росгвардии – **нет**;
  - имеются контакты дежурных (оперативных) служб территориальных органов, актуальны-**да**;
  - разработан ли в организации-правообладателе объекта (объектов) и утвержден руководителем организации План по реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) ((План мероприятий организации по исполнению постановления № 1006)) **да**, утвержден заведующим МБДОУ «Детский сад № 355» **приказ № 88 от 22.08.2022**

### Раздел 3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, независимо от присвоенной категории

- 3.1. План эвакуации обучающихся, сотрудников и имущества учреждения при пожаре или других чрезвычайных ситуациях – **разработан**  
 - размещен ли он на объекте (п. 21б, 24б, 31) - **да**.
- 3.2. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению АТЗ объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) **приказ №113 от 01.09.2022/ ответственный заместитель заведующего Соколова Е.Ю.**  
 - имеются ли функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории) – **да**.
- 3.3. Положение об организации внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны (п. 18) – **есть**  
 - утверждена руководителем МОО - **да**, согласованная с директором ЧОО – **нет**.  
 - фактическое состояние (усиление контроля, максимальное ограничение доступа в здание и на территорию МОО) пропускного и внутриобъектового режимов в МОО – **соответствует**  
 - бдительность сотрудников – **да**.  
 - бдительность родителей – **да**.
- 3.4. Проводились ли за последние 3 месяца инструктажи и практические занятия с работниками объекта по действиям при обнаружении на объекте (объектах) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения ТА (п. 21, 24) – **да**.  
 - **Инструктаж «Алгоритм действия сотрудников при совершении или попытке совершения противоправных действий экстремистского характера» 27.09.2022**  
 - **Тренировочное занятие по теме «Практическое занятие – правила пользования кнопкой экстренного вызова наряда полиции» - 03.10.2022 г.**  
 - **Тренировка по теме: «Действия персонала в случае обнаружения взрывного устройства». 20.10.2022**  
 - **Инструктаж по действию персонала, дежурных администраторов при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников - 14.11.2022 г.**
- 3.5. Средства передачи тревожных сообщений Росгвардии (КТС) - **имеются**.  
 - количество кнопок/брелоков (КТС) – **1/1**.  
 - КТС – **исправна**, проводилась ли в течение суток проверка функционирования КТС - **да**.
- 3.6. Оснащен ли пост (посты) охраны объекта стационарной телефонной связью - **да**.  
 - Стационарная телефонная связь на объекте - **исправна**.
- 3.7. Оснащен ли пост (посты) охраны объекта мобильной телефонной связью - **да**.  
 - Мобильная телефонная связь на посту (постах) охраны объекта - **исправна**.
- 3.8. Оснащен ли пост (посты) охраны объекта переговорными радиостанциями (при наличии двух и более постов охраны) - **нет**.
- 3.9. Укрепление входных групп в здании ОО - **укреплены**.  
**Входные двери в здание: 5 металлических дверей (две двери - центральных входы, три двери – эвакуационные выходы), все двери оснащены замками и внутренними засовами, на двух**

**дверях центрального входа установлены магнитные замки и домофоны.**

- 3.10. Фиксируются ли результаты обхода и осмотра территории и помещений объекта - **да.**
- 3.11. Фиксируются ли документально случаи бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и транспортных средств, в т.ч. в непосредственной близости от объекта (п. 20 в, д) - **да.**
- 3.12. Фиксируются ли документально результаты периодической проверки складских помещений (подвалов, чердаков и т.п.) (п. 20е) - **да.**
- 3.13. Проводились ли за последние 6 месяцев учения (тренировки) согласно Плану проведения учений и тренировок по отработке действий в условиях угрозы совершения или при условном совершении террористического акта на объекте (территории), связанных с эвакуацией обучающихся и персонала из помещений и зданий, которым угрожает опасность, а также обучением их способам индивидуальной и коллективной защиты - **да.**
- наличие плана проведения тренировок - **да (приказ об утверждении № 2 от 11.01.2022 г.)**
- **Тренировочное занятие по теме «Действия персонала при угрозе террористического акта» - 15.07.2022 г.**
- **Тренировка по теме: «Действия персонала в случае обнаружения взрывного устройства». 05.09.2022**
- **Тренировка по теме: «Действия персонала в случае обнаружения взрывного устройства». 14.11.2022**
- 3.14. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), либо автономная система экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (п. 31) **отсутствует.**
- состояние - **исправна/не исправна.**
- кол-во точек оповещения - **0.**
- проводилась ли за последние 6 месяцев проверка СОУЭ на функционирование - **да/нет.**
- договор на обслуживание СОУЭ, заключенный со специализированной подрядной организацией – **отсутствует.**
- проводится ли регулярное обслуживание СОУЭ специализированной подрядной организацией - **да/нет.**
- проводится ли регулярное обслуживание СОУЭ специализированной подрядной организацией - **да.**
- 3.15. Размещены ли на объекте:
- наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или совершении ТА (п. 24) - **да;**
- 3.16. Размещена ли на объекте в открытом виде информация о номерах телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и Росгвардии - **да.**
- 3.17. Определен на объекте перечень требований, при нарушении которых лицами доступ на объект им запрещен (наличие огнестрельного или холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, наркотических, химически опасных веществ, в алкогольном или наркотическом опьянении, с крупногабаритными предметами или багажом и т.п.) (п. 23) - **да.**
- 3.18. Размещена ли на объекте в открытом виде информация о перечне требований, при нарушении которых доступ на объект запрещен - **да.**
- 3.19. Оснащен ли объект системой наружного освещения - **да.**
- система наружного освещения - **исправна.**
- 3.20. Наличие СКУД (Домофон с электромагнитным замком) на центральном входе в здание –

**оснащен.**

- количество входов - **2**.

- Находится ли СКУД (Домофон с электромагнитным замком) на центральном входе в здание в исправном состоянии - **да**.

- Наличие договора на техническое обслуживания СКУД (домофон) на центральном входе в здание - **да**.

3.21. Наличие замкнутого периметрального ограждения - **да**.

3.22. Наличие СКУД (домофон с дистанционно управляемым электромагнитным замком) на входных калитках на территории объекта – **оснащена**.

- находится ли СКУД (домофон с дистанционно управляемым электромагнитным замком) на входных калитках объекта в исправном состоянии - **да**.

- наличие договора на техническое обслуживания СКУД (домофон с дистанционно управляемым электромагнитным замком) на входных калитках - **да**.

**Дополнительные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов третьей категории**

3.23. Имеется ли у организации-правообладателя объекта (объектов) действующий договор (контракт) на оказание охранных услуг с частной охранной организацией (ЧОО) (п. 25, 30) - **нет**.

- имеется ли у ЧОО действующая лицензия на осуществление частной охранной деятельности – **да/нет**.

- имеется ли на посту охраны ЧОО наблюдательное дело, содержащее документацию, предусмотренную договором (контактом) между организацией-правообладателем объекта и ЧОО – **да/нет**.

3.24. Оборудован ли объект системой видеонаблюдения (СВН) (п.30) - **да**.

- обеспечивает ли СВН непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта - **частично**.

- обеспечивает ли СВН архивирование и хранение данных в течение одного месяца - **да**.

- система видеонаблюдения объекта: всего видеокамер - **8**, из них: внешних - **5**; внутренних - **3**; с выводом в ЕЦХД - **0**; УИК - **0**,

- имеет неисправных (не функционирующих) элементов (видеокамер, видеомониторов и пр.) - **0**;

3.25. Охранная сигнализация (п. 25) - **отсутствует**.

\_\_\_\_\_ ;  
наименование кабинетов

- охранная сигнализация - **исправна/не исправна**.

3.26. Основной вход (входы) в здание КПП или постом охраны – **не оборудован**.

\_\_\_\_\_ ;  
количество входов

- Пост охраны на объекте оборудован:

- стационарными металлодетекторами - **нет**;

- или ручными металлодетекторами - **нет**.

**Раздел 4. Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов**

4.1. Проведены с начала текущего года проверки (обследования) представителями надзорных и контрольных органов 0

(кол-во, наименование надзорного или контрольного органа, осуществившего проверку (обследование), дата)

4.2. Планы мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков по результатам состоявшихся проверок в текущем году (п. 38) – **исполнены/не исполнены.**

**Недостатки и предложения:**

- отсутствует охранная сигнализация;
- основной вход не оборудован помещением для охраны;
- согласовать План взаимодействия с территориальными органами безопасности, ОМВД и Росгвардии;
- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
- оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), либо автономной системой экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- оснащение объектов (территорий) стационарными металлоискателями или ручными;
- отсутствует достаточное количество видеокамер для обеспечения непрерывного видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов объекта.

**Рекомендовано:**

Устранить выявленные нарушения при наличии целевых средств.

**Направить отчет о выполнении недостатков и предложений в комиссию, в срок \_\_\_\_\_ года.**

Подписи лиц, проводивших проверку:

	/ Лебедева О.Ю. /
	/ Вавилова Л.И. /
	/ Курмаева И.В. /
	/ Соколова Е.Ю. /
	/ Белова О.Р. /
	/ Арсеньева Т.А. /



**С результатами проверки ознакомлены:**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



Заведующий МБДОУ «Детский сад № 355» Курмаева И.В.

«16» декабря 2022 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

