

Профилактическое мероприятие № 52260041000120838193 от 18.02.2026 г.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии, профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Нижегородской области
(Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области)**

Тургенева ул., д. 1, г. Нижний Новгород, 603950, ОКПО 75681733 ОГРН 1055238026491, ИНН/КПП 5260147237/526001001, телефон:
(831)436-78-90 Факс: (831)436-78-73, E_mail: sanepid@sinn.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 25.03.2026 № 2026-52-00-07-474-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ул. Тургенева, д.1
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом – экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области Шальной Анастасией Алексеевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении
контрольного (надзорного) мероприятия _____,
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

обязательного профилактического визита
(нужное выделить)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (обязательного профилактического визита) от «18» февраля 2026 г. учетный номер 52260041000120838193 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский Сад № 439", ИНН: 5260379943, ОГРН: 1145260003140,
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В группе № 4,5,7,9 используются лампы с разным световым излучением (теплый и холодный спектр), что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодёжи», в соответствии с которым не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением.

2. В спальной групп №1 отсутствуют солнцезащитные устройства на окнах, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», в соответствии с которым окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.
3. На моечных ваннах для мытья столовой посуды в группах № 9,10,11 отсутствуют душевые насадки с гибким шлангом для ополаскивания посуды, что является нарушением п. 195 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с которым одна из пяти моечных ванн должна быть оборудована душевой насадкой с гибким шлангом.
4. В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» вакцинация сотрудников проведена не в соответствии с требованиями ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Приказа Минздрава России N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", а именно отсутствуют сведения о вакцинации у следующих лиц: Дряннова Ю.А. (гепатит В), Федоров С.В. (гепатит В), также не проведено флюорографическое исследование у Солеевой Н.Н., дата последнего исследования – 21.08.2024г.
5. В соответствии с экспертным заключением № 08/2-1110 от 17.03.2026г. и протоколом испытаний (измерений) № 52-20/04491-01-26 от 13.03.2026г., выданных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» параметры уровней искусственной освещенности в группе № 5, группе № 9, группе №1, группе № 4 не соответствуют гигиеническим нормативам п. 2.8, п.п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», разд.V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский Сад № 439", ИНН: 5260379943, ОГРН: 1145260003140, 603093, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Бринского, д.5А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной

регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- 1) Не допускать использование в группах № 4,5,7,9 ламп с разным светоизлучением.
Срок исполнения – 24.03.2027 г.
- 2) Оборудовать окна помещений спальной в группе №1 регулируемые солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.
Срок исполнения – 24.03.2027 г.
- 3) Обеспечить моечные ванны для мытья столовой посуды в группах № 9,10,11 душевой насадкой с гибким шлангом для ополаскивания посуды.
Срок исполнения – 24.03.2027 г.
- 4) Обеспечить проведение вакцинации следующих лиц: Дряннова Ю.А. (гепатит В), Федоров С.В. (гепатит В), а также проведение флюорографического исследования у Солеевой Н.Н.
Срок исполнения – 24.03.2027 г.
- 5) Обеспечить в группах № 5, № 9, №1, № 4 соответствие параметров уровня искусственной освещенности нормативным требованиям п. 2.8, п.п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разд.V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Срок исполнения – 24.03.2027 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

- 1) Произвести замену ламп искусственного освещения в группах № 4,5,7,9, не допускать использование ламп с разным светоизлучением
- 2) Установить в группе №1 регулируемые солнцезащитные устройства с длиной не ниже уровня подоконника для обеспечения зашторивания помещения во время дневного сна детей.
- 3) Установить на моечные ванны для мытья столовой посуды в группах № 9,10,11 душевые насадки с гибким шлангом для ополаскивания посуды.
- 4) Провести вакцинацию Дряннова Ю.А. (гепатит В), Федоров С.В. (гепатит В), а также флюорографическое исследование у Солеевой Н.Н.
- 5) Произвести замену ламп искусственного освещения в группах № 5, № 9, №1, № 4 и соответствие параметров уровня искусственной освещенности нормативным требованиям п. 2.8, п.п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разд.V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований:

Представить подтверждающие фото- или видеоматериалы, акты выполненных работ, копии медицинских документов и другие подтверждающие документы.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский Сад № 439", ИНН: 5260379943, ОГРН: 1145260003140.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается

ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и
подростков Управления
Роспотребнадзора по
Нижегородской области



Шальнова А.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » 03 2026г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1) ds439_nn@mail.52gov.ru

2) Директору Департамента образования администрации города Нижнего Новгорода Боряковой И.А., по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 15

(указывается адрес, в том числе адрес электронной почты, в том числе через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)")

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.